


EN TECHNOLOGY® **DURO**

NL Gebruikershandboek oprijgoot BC260
DE Bedienungsanleitung Auffahr-Schiene BC260
UK Usermanual bike ramp BC260
FR Manual d'utilisateur rail de chargement BC260



www.enduro-europe.eu



Met deze oprijgoot kunt u uw fietsen (Max. 30kg) heel eenvoudig op de enduro BC260 fietsendrager rijden zodat u deze niet meer hoeft te tillen.


HET GEBRUIK

Neem de oprijgoot en klap deze uit elkaar.



Bevestig hiervoor de oprijgoot door middel van de haak aan de wielgoot waar u de fiets op wilt rijden.

Rijd vervolgens uw fiets op de fietsendrager zonder te tillen.



Mit dieser Auffahr-Schiene können Sie Ihre Fahrräder (Max. 30kg) einfach und schnell auf den enduro BC260 Fahrradträger auffahren, ohne die Fahrräder anheben zu müssen.


DER GEBRAUCH

Nehmen Sie die Auffahrschiene und klappen Sie diese auseinander.



Befestigen Sie die Auffahr-Schiene durch Einhängen des Hakens an der Radschiene.

Fahren Sie das Fahrrad einfach und schnell auf den Fahrradträger, ohne das Fahrrad anheben zu müssen.



With this ramp you can easily ride your bikes (Max. 30kg) on the enduro BC260 bike carrier so that you do not need to lift them anymore.


HOW TO USE

Take the loading rail and unfold it into a single length.



Install the ride-on ramp onto the wheel holder using the hook.

Then simply drive your bicycle on the bike carrier without lifting.



Avec cette gouttière d'accès, vous pouvez faire rouler votre vélo (Max. 30kg) très facilement sur le porte-vélos enduro BC260 de manière à ne pas devoir le soulever.


L'UTILISATION

Prenez la rampe d'accès et déployez-la.



Montage simple; il suffit d'accrocher la rampe dans le support.

Il ne faut plus soulever, mais simplement faire rouler les vélos sur le support.



CONTACT INFORMATION

Tradekar International BV

Staalweg 8
4104 AT CULEMBORG
Nederland
Tel: +31 (0)345 470990
Fax: +31 (0)345 470991
Internet: www.enduro-europe.eu
E-Mail: enduro@tradekar.com

EAL GmbH

Otto-Hausmann-Ring 107
42115 Wuppertal
Deutschland
Telefon: +49 (0)202 42 92 83 0
Telefax: +49 (0)202 2 65 57 98
Internet: www.eal-vertrieb.com
E-Mail: info@eal-vertrieb.com

EN TECHNOLOGY®
DURO